

Aanvraagformulier:

Testrapport Corona Canon virus desinfectie systeem (Shycocan™)

Zet een vinkje in de vakjes van het rapport dat u wilt ontvangen en druk op verzenden.

U ontvangt de gevraagde rapporten zo spoedig mogelijk in uw mailbox.

Voor- en achternaam	
E-mail adres	

	Naam laboratorium	Rapport naam/ datum lancering	Omschrijving
	De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).	210531_TNO Report_SARS-CoV 2 31 Mei 2021	Bij door TNO uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat het virus desinfectie systeem na vijftien minuten een reductie had bereikt van 94,9% in een laboratoriumkast op 85 cm afstand bij het SARS-CoV-2 virus. <i>Test op verspreiding via oppervlakken.</i>
	De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).	TNO2021M10558 V2.0. Shycocan-system 24 Maart 2021	TNO beoordeelde testen van laboratoria in India en Mexico waaruit bleek dat het virus desinfectie systeem surrogaat virussen van SARS-CoV-2, zoals het Avian Coronavirus (vogelgriep virus) en andere coronavirussen, in gesloten ruimtes binnen vijf tot vijftien minuten met 99,7% reduceerde. <i>Beoordeelde testen op verspreiding via oppervlakken en via de lucht.</i>
	Indian Institute of Technology Guwahati.	20201125 Airborne Avian Coronavirus rep 6 November 2020	Het Indian Institute of Technology Guwahati heeft in een gesloten kamer het antivirale effect van het virus desinfectie systeem aangetoond tegen het AVIAN coronavirus (vogelgriep virus) in de lucht. <i>Test op verspreiding via de lucht.</i>
	Laboratorios de especialidades inmunológicas, Mexico (LEI).	Shycocan-InfluenzaB-Report-English-Color-HQ 27 juli 2020	Het Mexicaanse laboratorium LEI heeft aangetoond dat het virus desinfectie systeem zorgt voor een reductie van Influenza B virusdeeltjes (griepvirus). <i>Test op verspreiding via oppervlaktes.</i>

Tehacon B.V. / Tehacon Medical

Tehacon B.V. • Transistorstraat 7 • 1322 CJ Almere • The Netherlands

T: +31-85-7608118 • M: nora@tehacon.nl • W: www.tehaconmedical.nl • KvK / CCI no. 27189730

KNAB Bank IBAN: NL90 KNAB 0647 7962 95 t.n.v. Tehacon B.V. • BIC: KNABNL2H • BTW / VAT no. NL808889825B01

	Laboratorios de especialidades inmunológicas, Mexico (LEI).	Shycocan-EAV-Report-English-Color-HQ 16 juni 2020	Het Mexicaanse laboratorium LEI heeft het antivirale effect van het virus desinfectie systeem aangetoond tegen het equine arteritis virus (paarden virusziekte). <i>Test op verspreiding via oppervlaktes.</i>
--	---	--	---

Vanwege de wet- en regelgeving in veel landen zijn laboratoriumtesten met COVID-19 meestal niet toegestaan. Bij laboratoria die wel mogen testen met SARS-CoV-2 zijn er wachttijden tot wel 2 jaar. Daarom zijn er bij sommige testen surrogaatvirussen met spike-eiwitten gebruikt. Deze testen met surrogaten zijn internationaal geaccepteerd zijnde geldig voor het Corona virus. Deze omvatten bij de Corona Canon het avian coronavirus, equine arteritis en influenza type B.